

**RECOMENDACIONES PARA CUANDO TU ANIMALITO VA A SER ESTERILIZADO**

1.- Antes de la operación de tu animalito este no debe haber comido nada. Es decir tiene que estar en ayunas. No es conveniente que coma mínimo 8 horas antes para que no vomite en la operación lo que podría causarle la muerte.

2.- Lleva una frazadita para abrigarlo luego de la operación ya que la anestesia le baja la temperatura y esto le causa frío.

3.-Poner al animalito en un lugar abrigado, con sombra y **no dejar que salga a la calle mínimo por una semana.**

4.-Cambiarle la venda cada dos días y echarle violeta de genciana en la cicatriz. (se compra en la farmacia).

5.-**Darle media amoxicilina de 250 o 500** (según el peso) durante una semana desde el siguiente día de la operación.

6.-Darle su comida normalmente y si es posible complejo B en capsulas (una diaria) durante un mes.

**\*Si notases algo extraño en él llamar inmediatamente al veterinario o a la Protectora.**

**ALCO: ANIMALES LIBRES DE CRUELDAD Y OPRESIÓN**

[www.alcoperu.net](http://www.alcoperu.net) / [alcoperu@yahoo.es](mailto:alcoperu@yahoo.es) / [alcodenuncias@yahoo.es](mailto:alcodenuncias@yahoo.es)

**RECOMENDACIONES PARA CUANDO TU ANIMALITO VA A SER ESTERILIZADO**

1.- Antes de la operación de tu animalito este no debe haber comido nada. Es decir tiene que estar en ayunas. No es conveniente que coma mínimo 8 horas antes para que no vomite en la operación lo que podría causarle la muerte.

2.- Lleva una frazadita para abrigarlo luego de la operación ya que la anestesia le baja la temperatura y esto le causa frío.

3.-Poner al animalito en un lugar abrigado, con sombra y **no dejar que salga a la calle mínimo por una semana.**

4.-Cambiarle la venda cada dos días y echarle violeta de genciana en la cicatriz. (se compra en la farmacia).

5.-**Darle media amoxicilina de 250 o 500** (según el peso) durante una semana desde el siguiente día de la operación.

6.-Darle su comida normalmente y si es posible complejo B en capsulas (una diaria) durante un mes.

**\*Si notases algo extraño en él llamar inmediatamente al veterinario o a la Protectora.**

**ALCO: ANIMALES LIBRES DE CRUELDAD Y OPRESIÓN**

[www.alcoperu.net](http://www.alcoperu.net) / [alcoperu@yahoo.es](mailto:alcoperu@yahoo.es) / [alcodenuncias@yahoo.es](mailto:alcodenuncias@yahoo.es)

**RECOMENDACIONES PARA CUANDO TU ANIMALITO VA A SER ESTERILIZADO**

1.- Antes de la operación de tu animalito este no debe haber comido nada. Es decir tiene que estar en ayunas. No es conveniente que coma mínimo 8 horas antes para que no vomite en la operación lo que podría causarle la muerte.

2.- Lleva una frazadita para abrigarlo luego de la operación ya que la anestesia le baja la temperatura y esto le causa frío.

3.-Poner al animalito en un lugar abrigado, con sombra y **no dejar que salga a la calle mínimo por una semana.**

4.-Cambiarle la venda cada dos días y echarle violeta de genciana en la cicatriz. (se compra en la farmacia).

5.-**Darle media amoxicilina de 250 o 500** (según el peso) durante una semana desde el siguiente día de la operación.

6.-Darle su comida normalmente y si es posible complejo B en capsulas (una diaria) durante un mes.

**\*Si notases algo extraño en él llamar inmediatamente al veterinario o a la Protectora.**

**ALCO: ANIMALES LIBRES DE CRUELDAD Y OPRESIÓN**

[www.alcoperu.net](http://www.alcoperu.net) / [alcoperu@yahoo.es](mailto:alcoperu@yahoo.es) / [alcodenuncias@yahoo.es](mailto:alcodenuncias@yahoo.es)

**RECOMENDACIONES PARA CUANDO TU ANIMALITO VA A SER ESTERILIZADO**

1.- Antes de la operación de tu animalito este no debe haber comido nada. Es decir tiene que estar en ayunas. No es conveniente que coma mínimo 8 horas antes para que no vomite en la operación lo que podría causarle la muerte.

2.- Lleva una frazadita para abrigarlo luego de la operación ya que la anestesia le baja la temperatura y esto le causa frío.

3.-Poner al animalito en un lugar abrigado, con sombra y **no dejar que salga a la calle mínimo por una semana.**

4.-Cambiarle la venda cada dos días y echarle violeta de genciana en la cicatriz. (se compra en la farmacia).

5.-**Darle media amoxicilina de 250 o 500** (según el peso) durante una semana desde el siguiente día de la operación.

6.-Darle su comida normalmente y si es posible complejo B en capsulas (una diaria) durante un mes.

**\*Si notases algo extraño en él llamar inmediatamente al veterinario o a la Protectora.**

**ALCO: ANIMALES LIBRES DE CRUELDAD Y OPRESIÓN**

[www.alcoperu.net](http://www.alcoperu.net) / [alcoperu@yahoo.es](mailto:alcoperu@yahoo.es) / [alcodenuncias@yahoo.es](mailto:alcodenuncias@yahoo.es)